

HTML2PDF

v4.03



HTML2PDF est un convertisseur de code HTML vers PDF écrit en PHP5, utilisant la librairie [TCPDF](#).

Il permet la conversion d'HTML et d'xHTML valide au format PDF, et est distribué sous licence LGPL.

Cette librairie a été conçue pour gérer principalement les TABLE imbriquées afin de générer des factures, bon de livraison, et autres documents officiels.

Vous pouvez télécharger la dernière version de HTML2PDF ici : <http://html2pdf.fr/>.

Sommaire

- Présentation p. 1
- Sommaire p. 2
- Compatibilité p. 3
 - Balises HTML p. 3
 - Balises classiques p. 3
 - Balises spécifiques p. 3
 - Styles CSS p. 4
 - Propriétés p. 5
- Limitations p. 5

La liste des balises HTML utilisables est la suivante :

- <a> : Ceci est un lien vers [le site de HTML2PDF](#)
- , : Ecrire en **gras**.
- <big> : Ecrire plus **gros**.
-
 : Permet d'aller à la ligne
- <cite> : *Ceci est une citation*
- <code>, <pre>
- <div> : exemple de DIV
- , <i>, <samp> : Ecrire en *italique*.
- , : [Exemple d'utilisation](#)
- <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
- <hr> : barre horizontale
- : 
- <p> : Ecrire dans un paragraphe
- <s> : Texte ~~barré~~
- <small> : Ecrire plus petit.
- <style>
- <sup> : Exemple^{haut}.
- <sub> : Exemple_{bas}.
- <u> : Texte souligné
- <table>, <td>, <th>, <tr>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <col>
- , ,
- <form>, <input>, <textarea>, <select>, <option>
- <fieldset>, <legend>
- , <ins>
- <draw>, <line>, <rect>, <circle>, <ellipse>, <polygone>, <polyline>, <path>

Les balises spécifiques suivantes ont été ajoutées :

- <page>
- <page_header>
- <page_footer>
- <nobreak>
- <barcode>
- <bookmark>
- <qrcode>

La liste des styles CSS utilisables est la suivante :

- color
- font-family
- font-weight
- font-style
- font-size
- text-decoration
- text-indent
- text-align
- text-transform
- vertical-align
- width
- height
- line-height
- padding
- padding-top
- padding-right
- padding-bottom
- padding-left
- margin
- margin-top
- margin-right
- margin-bottom
- margin-left
- position
- top
- bottom
- left
- right
- float
- rotate
- background
- background-color
- background-image
- background-position
- background-repeat
- border
- border-style
- border-color
- border-width
- border-collapse
- border-top
- border-top-style
- border-top-color
- border-top-width
- border-right
- border-right-style
- border-right-color
- border-right-width
- border-bottom
- border-bottom-style
- border-bottom-color
- border-bottom-width
- border-left
- border-left-style
- border-left-color
- border-left-width
- border-radius
- border-top-left-radius
- border-top-right-radius
- border-bottom-left-radius
- border-bottom-right-radius
- list-style
- list-style-type
- list-style-image

La liste des propriétés utilisables est la suivante :

- | | |
|---------------|---------------|
| ■ cellpadding | ■ align |
| ■ cellspacing | ■ valign |
| ■ colspan | ■ bgcolor |
| ■ rowspan | ■ bordercolor |
| ■ width | ■ border |
| ■ height | ■ type |
| | ■ value |

Cette librairie comporte des limitations :

- Les float ne sont gérés que pour la balise IMG.
- Elle ne permet généralement pas la conversion directe d'une page HTML en PDF, ni la conversion du résultat d'un WYSIWYG en PDF.
- Cette librairie est là pour faciliter la génération de documents PDF, pas pour convertir n'importe quelle page HTML.
- Les formulaires ne marchent pas avec tous les viewers PDFs...
- Lisez bien le wiki : <http://wiki.spipu.net/doku.php?id=html2pdf:Accueil>.